

DIATER Sublingual Spray

Solución alérgica para inmunoterapia específica.

COMPOSICIÓN

Solución de alérgenos a los que está sensibilizado el paciente, extraídos fraccionadamente, purificados por ultrafiltración, valorados por técnicas inmunoquímicas y diluidos en solución salina fisiológica fenolada y glicerina al 50%.

INDICACIONES

Rinitis, conjuntivitis o asma por hipersensibilidad IgE mediada a alérgenos inhalados

PRESENTACIÓN

Vial letra	Color de la etiqueta	Volumen
A	Gris	6 mL
B	Verde	6 mL
C	Amarilla	6 mL
D	Roja	6 mL

TRATAMIENTO DE INICIO

Y1: Envase conteniendo cuatro viales (A-B-C-D)

Y7: Envase conteniendo cuatro viales (B-C-D-D)

TRATAMIENTO DE CONTINUACIÓN

Y2: Envase conteniendo dos viales (D-D)

Tratamiento de inicio:

Vial (color/letra)	Dosis	Intervalo de administración diario
A	1 pulsación	Día 1
	2 pulsaciones	Día 2
	3 pulsaciones	Día 3
	4 pulsaciones	Día 4
B	1 pulsación	Día 5
	2 pulsaciones	Día 6
	3 pulsaciones	Día 7
	4 pulsaciones	Día 8
C	1 pulsación	Día 9
	2 pulsaciones	Día 10
	3 pulsaciones	Día 11
	4 pulsaciones	Día 12
D	1 pulsación	Día 13
	1 pulsación	Día 14
	1 pulsación	Día 15
	1 pulsación	Día 16

Tratamiento de continuación:

Vial (color/letra)	Dosis	Intervalo de administración diario
D	1 pulsación	Seguir hasta terminar el contenido del vial

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Sublingual

PAUTA DE ADMINISTRACIÓN RECOMENDADA

La pauta recomendada por el laboratorio está sujeta a cualquier modificación que el especialista considere necesaria.

ALÉRGENOS DISPONIBLES EN SUBLINGUAL SPRAY

ÁCAROS

<i>Dermatophagoides pteronyssinus</i>	•
<i>Dermatophagoides farinae</i>	•
<i>Dermatophagoides pteronyssinus</i> + <i>Dermatophagoides farinae</i> (50%)	•
<i>Acarus siro</i>	
<i>Blomia kulagini</i>	◊
<i>Blomia tropicalis</i>	◊
<i>Glycyphagus domesticus</i>	
<i>Lepidoglyphus destructor</i>	◊
<i>Tyrophagus putrescentiae</i>	◊

PÓLENES ÁRBOLES

<i>Cupressus arizonica</i>	◊
<i>Fraxinus excelsior</i>	◊
<i>Olea europaea</i>	•
<i>Platanus acerifolia</i>	◊
<i>Alnus glutinosa</i>	
<i>Betula verrucosa</i>	•
<i>Corylus avellana</i>	
<i>Populus sp</i>	
<i>Quercus ilex</i>	
<i>Quercus robur</i>	

PÓLENES PLANTAS

<i>Artemisia vulgaris</i>	•
<i>Chenopodium album</i>	•
<i>Helianthus annuus</i>	
<i>Parietaria judaica</i>	•
<i>Plantago lanceolata</i>	◊
<i>Rumex acetosella</i>	
<i>Salsola kali</i>	◊
<i>Taraxacum officinale</i>	

PÓLENES GRAMÍNEAS

Gramíneas salvajes (<i>Lolium, Poa, Phleum, Dactylis</i>)	•
Gramíneas cultivadas (<i>Secale, Hordeum, Triticum</i>)	
<i>Avena sativa</i>	
<i>Cynodon dactylon</i>	◊
<i>Dactylis glomerata</i>	•
<i>Festuca pratensis</i>	
<i>Hordeum vulgare</i>	
<i>Lolium perenne</i>	•
<i>Phleum pratense</i>	•
<i>Phragmites communis</i>	◊
<i>Poa pratensis</i>	•
<i>Secale cereale</i>	
<i>Triticum aestivum</i>	
<i>Zea mays</i>	

EPITELIOS

Epitelio de gato	•
Epitelio de caballo	
Epitelio de perro	

HONGOS

<i>Alternaria alternata</i>	•
<i>Aspergillus fumigatus</i>	•
<i>Cladosporium herbarum</i>	
<i>Penicillium notatum</i>	
<i>Candida albicans</i>	
<i>Fusarium solani</i>	
<i>Mucor mucedo</i>	

INSECTOS

<i>Aedes communis</i>	
<i>Blatta orientalis</i>	
<i>Blattella germanica</i>	
<i>Periplaneta americana</i>	
<i>Culex pipiens</i>	

• Estandarizados en concentración de alérgeno (s) mayor (es)

◊ Estandarizados en Unidades Biológicas